

# CATÁLOGO BATA INDUSTRIALS



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

# TU ZAPATO DE SEGURIDAD

Tecnología antibacterial "Fresh", seguro para el ser humano y medioambiente.

Puntera de seguridad de composite mas liviana y resistente.

Entresuela phylon de baja densidad y alta resiliencia.

Planta de caucho acrilonitrilo de alta resistencia.

Aislante eléctrico.

Resistente hidrocarburos.

Diseño de planta antideslizante.

Estabilizador de TPU.



# UNA INVITACIÓN

A la hora de desarrollar un calzado de seguridad, es necesario ser una empresa responsable, y preocuparnos por supuesto de que lo hacemos.

Nuestro compromiso y esfuerzo ha estado enfocado en desarrollar un calzado de seguridad especial para Hombres y Mujeres, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los trabajadores y trabajadoras de las distintas actividades económicas de Latinoamérica y el mundo.

En Bata Industrials nos aseguramos de que los profesionales se mantengan fuertes y caminen con confianza, comprometiéndonos con la innovación y la mejora continua, por lo que nuestros productos están desarrollados con alta tecnología para garantizar la máxima protección y comodidad.

Las Certificaciones que nos respaldan:

## NORMAS CHILENA

**NCh** 772/2.Of 92 (Impacto puntera. Perforación plantilla de seguridad)

**NCh** 1351/2.Of 96 (Resistencia a hidrocarburos)

**NCh** 2147/2.Of 93 (Calzado aislante)

**NCh** 1796 (Requisitos calzado de goma)

**NCh** 772/1 (Requisitos calzado de uso regular)

## NORMA AMERICANA

**ASTM**  
F2412-11 (EH)  
(Aislante eléctrico)

## NORMA EUROPEA

**CE** EN ISO 20345:2011  
SB E P WRU FO CI SRA

## LABORATORIOS CERTIFICADORES



**intertek**

Te invitamos a ser parte de los amigos de Bata Industrials, para seguir mejorando junto a ti y transformar la seguridad industrial en Latinoamérica y el Mundo.

Síguenos en LinkedIn @BataIndustrialsLatam

Ricardo Acuña  
Gerente Latinoamérica  
Bata Industrials

# ENCONTRAR EL PERFECTO ZAPATO DE SEGURIDAD

Sabemos lo que te mueve, sabemos también que las personas trabajan mejor cuando tienen el equipo adecuado y están bien protegidos, sintiéndose seguros y cómodos.

Haciéndote más seguro, más sano, más activo y con más energía: eso es exactamente por lo que nos esforzamos!

Con nuestro amplio know-how y experiencia en los diferentes ambientes de trabajo, sabemos exactamente qué necesitas, bajo qué circunstancias trabajas, y los desafíos que tienes a lo largo del día.

Bata Industrials posee distintos equipos que se centran en el desarrollo de nuestros zapatos. ¡Pero eso no es todo! Sabemos además que todos los trabajos pueden variar, es por esto que buscamos

que siempre tengas el zapato de seguridad perfecto para cada tarea, buscando y teniendo la solución perfecta para tus necesidades y deseos, estamos encantados de ayudarte.

Poseemos además diferentes de modelos para todos los espacios de trabajo y no importa en qué entorno o con qué clima trabajes: tenemos el zapato de seguridad adecuado; impermeables, transpirables, antideslizantes, cualquiera que sea el entorno o las circunstancias que trabajes, podrás contar siempre con Bata Industrials.

## RUBROS ECONÓMICOS



FORESTAL



MANUFACTURA



TRANSPORTE Y LOGÍSTICA



CONSTRUCCIÓN



MINERÍA



PESCA



AGRICULTURA



# COLECCIÓN RADIANCE

¡Los zapatos de seguridad ya no tienen que ser aburridos!

La colección Radiance está diseñada con gran visión de estilo y seguridad. Su aspecto deportivo y su amplia gama de características fueron pensadas para ofrecer la máxima protección y comodidad durante todo el día, cada modelo es combinación perfecta de diseño, seguridad y comodidad.



# COLECCIÓN BICKZ

La colección Bickz es la combinación perfecta de funcionalidad, seguridad y estilo.

Sus plantas certificadas ofrecen una excelente resistencia al deslizamiento además de ser resistentes al calor por contacto.

La combinación de materiales en su suela EVA/goma y tecnologías asociadas hacen que sean una excelente opción para protección para tus pies, garantizando comodidad y rendimiento justo cuando lo necesites!

## TONIC

ARTÍCULO 80376000  
TALLAS 38-47  
TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



## DAZZLER

ARTÍCULO 82326000  
TALLAS 38-47  
TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado.
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



## ACCESS VERSIÓN CLÁSICA

ARTÍCULO 80431010  
TALLAS 38-48  
TIPO CEMENTADO

- > Cuero Nubuck
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicrobiano.
- > Puntera de seguridad de composite.



## ACCESS VERSIÓN ANTIPERFORANTE

ARTÍCULO 80330160 / 40330160  
TALLAS 35-48  
TIPO CEMENTADO

- > Cuero Nubuck
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicrobiano.
- > Puntera de seguridad de composite.



**PERFORMANCE**

ARTÍCULO 80540060

TALLAS 38-48

TIPO CEMENTADO

- >Cuero floater.
- >Planta de caucho aislante eléctrico.
- >Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- >Plantilla flexible antiperforante no metálica.
- >Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- >Membrana respirable.
- >Puntera seguridad de composite.



- PUNTERA DE COMPOSITE
- ESTABILIZADOR DE ARCO
- PLANTILLA TÉCNICA
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE
- MEMBRANA IMPERMEABLE

**ACCES GRASO**

ARTÍCULO 80540490

TALLAS 38-48

TIPO CEMENTADO

- >Cuero graso
- >Planta de caucho aislante eléctrico.
- >Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- >Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- >Puntera de seguridad de composite.



- PUNTERA DE COMPOSITE
- ESTABILIZADOR DE ARCO
- PLANTILLA TÉCNICA

**LANCER EVO**

ARTÍCULO 80320070

TALLAS 38-48

TIPO CEMENTADO

- >Cuero Nubuck
- >Planta de caucho aislante eléctrico.
- >Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- >Plantilla interior PU textil.
- >Puntera seguridad de composite.
- >Aislante térmico Thinsulate 3M.



- PUNTERA DE COMPOSITE
- ESTABILIZADOR DE ARCO
- THINSULATE

**COOPER**

ARTÍCULO 80340490

TALLAS 38-45

TIPO CEMENTADO


- >Cuero gamuzado.
- >Planta de caucho aislante eléctrico.
- >Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- >Plantilla Hi-Poly.
- >Puntera seguridad de composite.



- PUNTERA DE COMPOSITE
- ESTABILIZADOR DE ARCO


# CONOCE NUESTRAS PLANTILLAS

Capa superior de malla Ortholite transpirable, absorbente de humedad, con tratamiento antimicótico.



Espuma de Poliuretano de celda abierta para mayor comodidad y amortiguación.

Capa superior de malla transpirable, con tratamiento antimicótico.




Eva de media densidad para confort y amortiguación.

Perforaciones en planta para una mejor ventilación.

Soporte de arco moldeado.

Almohadilla extra par absorción de impacto.



Base de Poliuretano excelente comodidad y amortiguación.

Capa superior de malla transpirable, con tratamiento antimicótico.

Capa superior de malla transpirable absorbente de humedad, con tratamiento antimicótico.

Espuma de Poliuretano de alta densidad en el soporte del arco.




Espuma de Poliuretano de celda abierta para mayor comodidad y amortiguación.

Acolchado en planta, previene y alivia lesiones

Amortiguación del talón, contra tendinitis y espólón.

Capa superior de malla transpirable, absorbente de humedad, fresco y seco y con tratamiento antimicótico.

Base de Poliuretano para una amortización óptima.



Soporte de arco de carcasa rígida.

Amortiguación del talón, contra tendinitis y espólón.



## TECNOLOGÍA FRESH

Debido a su tratamiento tóxico en sus tejidos ayuda a prevenir y eliminar moléculas de olor y microbios. A diferencia de otros materiales de prevención de olor, se compone de ingredientes naturales, como materiales marinos, minerales y aglutinantes de biopolímeros sin uso de productos químicos, metales y aglutinantes sintéticos.



# COLECCIÓN WOMAN



Colección Radiance

**CLAIRE**  
 ARTÍCULO 50320270  
 TALLAS 35-40  
 TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



Colección Bickz

**TREND ANTICLAVOS**  
 ARTÍCULO 50331170  
 TALLAS 35-40  
 TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado.
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



Colección Eagle

**ROSE**  
 ARTÍCULO 50433330  
 TALLAS 34-40  
 TIPO INYECTADO

- > Cuero Gamuzado.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.



Colección Eagle

**EAGLE WOMAN**  
 ARTÍCULO 50320180  
 TALLAS 35-40  
 TIPO INYECTADO

- > Cuero Gamuzado.
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Plantilla interior de textil laminado con EVA
- > Plantilla flexible antiperforante.
- > Entresuela de Poliuretano de baja densidad.
- > Planta Poliuretano de alta densidad aislante eléctrico.



Colección Eagle CALZADO DE TRABAJO

**TRACY BROWN**  
 ARTÍCULO 50340660  
 TALLAS 35-40  
 TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero gamuzado.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.
- > Puntera de seguridad de acero recubierto.
- > Planta Poliuretano de alta densidad.



**SUNITA GREY**  
 ARTÍCULO 50320260  
 TALLAS 35-40  
 TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero gamuzado.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.
- > Puntera de seguridad de acero recubierto.
- > Planta Poliuretano de alta densidad.



**SUNITA BLACK**  
 ARTÍCULO 50360070  
 TALLAS 35-40  
 TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero gamuzado.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.
- > Puntera de seguridad de acero recubierto.
- > Planta Poliuretano de alta densidad.





# COLECCIÓN MAMMOET



## SEGURIDAD EXTREMA PARA CONDICIONES EXTREMAS.

Mammoet es muy exigente en el Calzado de seguridad que ofrece a sus clientes. Bata Industrials tiene años de experiencia para desarrollar y fabricar una colección de zapatos y botas de seguridad de las mas alta calidad.

Una colección premium que incorpora lo último en tecnologías. Está diseñada con cuero de plena flor, con plantillas de PU extra suave y suela SRC de goma certificada.

Incorpora el innovador Tunnel System® ofreciendo máxima absorción de impactos, incluye también la membrana HDry®, que hace a los zapatos ser impermeables, Odor Control® que previene los olores desagradables e incluye también forro Cool Comfort® que mantiene los pies frescos y secos.

Todo esto, en conjunto, te mantiene en forma, alerta y por lo tanto seguro en el trabajo.



# COLECCIÓN SPORTMATES®

La colección SportMates® se centra en la seguridad y en sus diseños de estilo ligeros y deportivos.

La seguridad es el factor más importante en el proceso de desarrollo de nuestra colección, pero cuando se trata de calzado de seguridad, los profesionales de hoy quieren más que la mejor protección, zapatos que ofrezcan el máximo confort y estabilidad, además de lucir a la moda mientras protegen sus pies durante todo el día.

Colección SportMates® posee una suela exterior que posee aspecto de una zapatilla, una entresuela de EVA suave y acolchada que ofrece una excelente comodidad y alta absorción de impactos, además vienen con una plantilla de espuma de látex.

Estas propiedades únicas aseguran un clima óptimo al interior de tu zapato y confort durante todo el día.

### BOLSTER ANTIPERFORANTE

ARTÍCULO 80461250

TALLAS 38-46

TIPO INYECTADO

- > Cuero plena flor. Espesor 1,8 mm.
- > Resistente al agua.
- > Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Plantilla interior Textil premoldeada con poliuretano.
- > Plantilla de seguridad Flexguard resistente a la penetración.
- > Puntera de seguridad composite.



PUNTERA DE COMPOSITE

### ANCHOR ANTIPERFORANTE

ARTÍCULO 80460880

TALLAS 38-46

TIPO INYECTADO

- > Cuero plena flor. Espesor 1,8 mm.
- > Resistente al agua.
- > Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Plantilla interior Textil premoldeada con poliuretano.
- > Plantilla de seguridad Flexguard resistente a la penetración.
- > Puntera de seguridad composite.



PUNTERA DE COMPOSITE

### REACT

ARTÍCULO 82340080

TALLAS 38-46

TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado.
- > Plantilla Interior textil/eva.
- > Entresuela EVA.
- > Puntera de seguridad composite.
- > Planta caucho ACN, aislante eléctrico.



GARANTÍA DE CALIDAD



PUNTERA DE COMPOSITE

### RAY

ARTÍCULO 80340910

TALLAS 38-46

TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado.
- > Plantilla Interior textil/eva.
- > Entresuela EVA.
- > Puntera de seguridad composite.
- > Planta caucho ACN, aislante eléctrico.



GARANTÍA DE CALIDAD



PUNTERA DE COMPOSITE



# COLECCIÓN EAGLE

Colección creada con un objetivo: Un máximo de seguridad, comodidad y diseño al mejor precio.

Los modelos son perfectos para utilizar en entornos donde prevalece el frío (instalaciones frigoríficas), la colección Eagle además es ligera: son unos 100 gramos más ligero que los zapatos de seguridad comparables, su plantilla con OrthoLite de espuma de PU asegura para

una comodidad de uso cómoda y suave, la suela exterior certificada por SRC recientemente está equipada con el Easy Rolling System®, en combinación con una entresuela de PU con menor densidad, ofrece la máxima estabilidad y agarre.


## ELLIOT

ARTÍCULO 80540610

TALLAS 38-47

TIPO INYECTADO

- > Cuero Graso
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Plantilla flexible antiperforante.
- > Planta Pu / Caucho.
- > Plantilla interior textil preformada con latex.
- > Puntera de seguridad composite.



## EAGLE GRASO PLUS

ARTÍCULO 80540600

TALLAS 38-47

TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero graso.
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.
- > Puntera de seguridad de acero recubierto.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.



## EAGLE GRASO

ARTÍCULO 80540570

TALLAS 38-47

TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero graso.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.
- > Puntera de seguridad de acero.



## EAGLE NUBUCK

ARTÍCULO 80330180

TALLAS 38-47

TIPO INYECTADO

- > Cuero nubuck.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.
- > Entresuela de Poliuretano de baja densidad.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.



**SKY PLUS**

ARTÍCULO 80440940  
TALLAS 38-47  
TIPO INYECTADO

- >Cuero Liso
- >Aislante térmico Thinsulate 3M.
- >Plantilla flexible antiperforante no metálica.
- >Planta poliuretano bidensidad, aislante eléctrico.
- >Plantilla interior de textil Ortholite.
- >Puntera de seguridad de acero recubierto.



ORTHOLITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



THINSULATE

**SKY**

ARTÍCULO 40440600 / 80440600  
TALLAS 35-48  
TIPO INYECTADO

- >Cuero Liso
- >Planta poliuretano bidensidad, aislante eléctrico.
- >Plantilla interior de textil Ortholite.
- >Puntera de seguridad de acero recubierto.



ORTHOLITE

**DUKE**

ARTÍCULO 80340890  
TALLAS 39-45  
TIPO CEMENTADO

- >Capellada cuero gamuzado.
- >Plantilla interior de textil Ortholite.
- >Puntera de seguridad de acero recubierto.
- >Planta Poliuretano de alta densidad.



ORTHOLITE

**HUNTER**

ARTÍCULO 80390060 / 40390060  
TALLAS 35-45  
TIPO CEMENTADO

- >Capellada cuero gamuzado.
- >Plantilla interior de textil Ortholite.
- >Puntera de seguridad de acero recubierto.
- >Planta Poliuretano de alta densidad.



ORTHOLITE

**BRISTOL**

ARTÍCULO 80442420  
TALLAS 38-45  
TIPO PU COLADA

- >Capellada cuero graso.
- >Planta Pu / Tpu.
- >Plantilla interior PU textil.
- >Puntera seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE

**CON OPERACIONES GLOBALES EN MÁS DE 70 PAÍSES Y PRESENCIA EN LATINO AMERICA.**

**BATA INDUSTRIAL TIENE UNA LARGA HISTORIA COMO LÍDER MUNDIAL EN SU ÁREA.**





# COLECCIÓN WALKMATE

Las condiciones en trabajos pesados exigen zapatos sólidos que brinden soporte óptimo, comodidad y brinden apoyo.

Comodidad y soporte son las palabras claves de la colección Walkmate.

Modelos equipados con tecnologías que ofrecen comodidad, además de reducir la fatiga y mantener el suministro de energía.

Su suela de PU es SRC certificada.

Los modelos de la colección son cómodos, todo terrenos y se utilizan en casi todas partes.


## SNOW ANTIACIDO

ARTÍCULO 80564910  
TALLAS 38-46  
TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero recubierto.
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Planta PU/goma, aislante eléctrica.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



CESMEC  
D.S. N° 18  
20-1-1982  
I.S.P.C.H.



## SNOW

ARTÍCULO 80444910  
TALLAS 38-46  
TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero grueso.
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Planta PU/goma, aislante eléctrica.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



CESMEC  
D.S. N° 18  
20-1-1982  
I.S.P.C.H.



## PASSAT

ARTÍCULO 40540450 / 80540450  
TALLAS 34-45  
TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero grueso.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Plantilla interior PU textil.
- > Puntera de seguridad de acero.



CESMEC  
D.S. N° 18  
20-1-1982  
I.S.P.C.H.

## PASSAT EP

ARTÍCULO 80540530  
TALLAS 39-44  
TIPO INYECTADO

- > Cuero grueso.
- > Plantilla interior de EVA/ Textil.
- > Planta poliuretano de alta densidad.
- > Puntera de seguridad composite.



CESMEC  
D.S. N° 18  
20-1-1982  
I.S.P.C.H.




## TRUST

ARTÍCULO 80540470  
TALLAS 38-46  
TIPO INYECTADO

- > Cuero grueso.
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Planta PU/goma.
- > Plantilla interior flexible antiperforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad composite.



CESMEC  
D.S. N° 18  
20-1-1982  
I.S.P.C.H.



**BAMAKO**  
 ARTÍCULO 40460040 / 80460040  
 TALLAS 34-47  
 TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interiori Eva/textil.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.






**DUNEDIN**  
 ARTÍCULO 40441110 / 80441110  
 TALLAS 34-47  
 TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interiori Eva/textil.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.






**ARENA**  
 ARTÍCULO 42461430 / 82461430  
 TALLAS 34-47  
 TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interiori Eva/textil.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.






**ARENA CAFÉ**  
 ARTÍCULO 42440340 / 82440340  
 TALLAS 34-47  
 TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interiori Eva/textil.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.







# COLECCIÓN WORKER

**WORKER**  
 ARTÍCULO 40541380 / 80540380  
 TALLAS 34-45  
 TIPO INYECTADO

- > Capellana cuero estampado.
- > Planta PU/PU.
- > Plantilla interiori Eva/textil.
- > Plantilla de seguridad, acero recubierto.
- > Puntera de seguridad acero.






**CONCORD**  
 ARTÍCULO 80568480  
 TALLAS 38-45  
 TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.
- > Plantilla interiori Eva/textil.
- > Plantilla de seguridad, acero recubierto.








# COLECCIÓN PVC BOTAS

Botas de seguridad certificadas, equipadas con puntera, entresuela de acero antipinchazos y de PVC certificada. Posee además refuerzos en el talón, tobillo.

Nuestras botas de goma están hechas de PVC fabricado, permitiendo que puedan ser utilizadas en una amplia gama de industrias.

Las botas Bata industrials son la mejor opción si buscas alto rendimiento, calidad premium y durabilidad.

**GASOL**  
**SEGURIDAD**  
ARTÍCULO 80280860  
TALLAS 38-45  
TIPO D.I.P



**REYNA**  
ARTÍCULO 50261010  
TALLAS 35-40  
TIPO D.I.P



**WADER**  
**SEGURIDAD**  
ARTÍCULO 80285680  
TALLAS 38-46  
TIPO D.I.P

- > Compuesto de PVC flexible de buena resistencia química.
- > Bota de PVC con puntera de acero
- > Planta antideslizante.



**WORK MASTER**  
**SEGURIDAD**  
ARTÍCULO 40260050 / 80260050  
TALLAS 37-46  
TIPO D.I.P



**AGRICOLA**  
**SEGURIDAD**  
ARTÍCULO 80260030  
TALLAS 38-46  
TIPO D.I.P



**LÁCTICA**  
**SEGURIDAD**  
ARTÍCULO 40214680 / 80214680  
TALLAS 35-46  
TIPO D.I.P



**LÁCTICA**  
ARTÍCULO 40213690 / 80213690  
TALLAS 35-46  
TIPO D.I.P





# COLECCIÓN CAUCHO BOTAS

**TORNADO SEGURIDAD**  
 ARTÍCULO 80761920  
 TALLAS 38-45  
 TIPO D.V.P.



Garantía de Calidad  
 CESMEC  
 D.S. N° 18  
 26-1-1982  
 I.S.P.C.H.

- Construcción
- Minería
- Agricultura
- Resistente al agua
- Aislante eléctrico
- Pantalla anti-perforante
- Puntera de acero

**CONCRETERA**  
 ARTÍCULO 80761700  
 TALLAS 38-45  
 TIPO D.V.P.



- Construcción
- Minería
- Agricultura
- Resistente al agua

**PESCADORA**  
 ARTÍCULO 40763830 / 80763830  
 TALLAS 35-47  
 TIPO BUILD UP



Garantía de Calidad  
 CESMEC  
 D.S. N° 18  
 26-1-1982  
 I.S.P.C.H.

- Construcción
- Pesca
- Minería
- Puntera de acero
- Resistente al agua
- Pantalla anti-perforante

**CORSARIO**  
 ARTÍCULO 40760770 / 80760770  
 TALLAS 35-47  
 TIPO BUILD UP



Garantía de Calidad  
 CESMEC  
 D.S. N° 18  
 26-1-1982  
 I.S.P.C.H.

- Construcción
- Pesca
- Minería
- Puntera de acero
- Resistente al agua
- Pantalla anti-perforante

**COMANDO**  
 ARTÍCULO 80762870  
 TALLAS 38-47  
 TIPO BUILD UP



- Construcción
- Minería
- Agricultura
- Resistente al agua

**INGENIERO**  
 ARTÍCULO 80762840  
 TALLAS 38-47  
 TIPO BUILD UP



- Construcción
- Minería
- Agricultura
- Resistente al agua

**MINERO**  
 ARTÍCULO 40762780 / 80763780  
 TALLAS 35-47  
 TIPO BUILD UP



Garantía de Calidad  
 CESMEC  
 D.S. N° 18  
 26-1-1982  
 I.S.P.C.H.

- Construcción
- Pesca
- Minería
- Puntera de acero
- Resistente al agua
- Pantalla anti-perforante
- Aislante eléctrico

**CALCETA TÉRMICA**  
 ARTÍCULO 89921020 / 49921020  
 TALLAS 34-45



- Agricultura
- Pesca
- Alimentación
- Resistente al agua
- Aislante térmico

# ENCUENTRA TU ZAPATO

| ARTÍCULO                               | NOMBRE               | PAG. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | TALLAS | PESO X PAR APROX | INDUSTRIAS |
|--|----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|------------------|------------|
| <b>RADIANCE</b>                        |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 80376000                               | Tonic                | 6    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-47  | 1,2 Kg           |            |
| 82326000                               | Dazzler              | 6    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-47  | 1,1 Kg           |            |
| <b>BICKZ</b>                           |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 80431010                               | Acces                | 7    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-48  | 1,4 Kg           |            |
| 80330160                               | Acces Antiperforante | 7    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-48  | 1,5 Kg           |            |
| 80540060                               | Performance          | 8    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-48  | 1,6 Kg           |            |
| 80320070                               | Lancer Evo           | 8    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-48  | 1,3 Kg           |            |
| 80540490                               | Acces Graso          | 8    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-48  | 1,5 Kg           |            |
| 80340490                               | Cooper               | 8    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-45  | 1,2 Kg           |            |
| <b>WOMAN</b>                           |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 50331170                               | Trend Anticlavos     | 10   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-40  | 1,2 Kg           |            |
| 50320270                               | Claire               | 10   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-40  | 1,0 Kg           |            |
| 50433330                               | Rose                 | 10   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 34-40  | 1,1 Kg           |            |
| 50320180                               | Eagle Woman          | 11   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-40  | 1,1 Kg           |            |
| <b>WOMAN WORK (calzado de trabajo)</b> |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 50340660                               | Tracy Brown          | 11   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-40  | 1,0 Kg           |            |
| 50320260                               | Sunita Grey          | 11   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-40  | 1,0 Kg           |            |
| 50360070                               | Sunita Black         | 11   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-40  | 1,0 Kg           |            |
| <b>MAMMOET</b>                         |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 80460880                               | Anchor               | 12   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-46  | 1,9              |            |
| 80461250                               | Bolster              | 12   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-46  | 1,9              |            |
| <b>SPORTMATES</b>                      |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 82340080                               | React                | 13   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-46  | 1,3 Kg           |            |
| 80340910                               | Ray                  | 13   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-46  | 1,3 Kg           |            |
| <b>EAGLE</b>                           |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 80540570                               | Eagle Graso          | 15   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-47  | 1,2 Kg           |            |
| 80330180                               | Eagle Nubuck         | 15   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-47  | 1,2 Kg           |            |
| 80540600                               | Eagle Graso Plus     | 15   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-47  | 1,4 Kg           |            |
| 80540610                               | Elliot               | 15   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-47  | 1,6 Kg           |            |
| 80440600                               | Sky                  | 16   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-48  | 1,3 Kg           |            |
| 80440940                               | Sky Plus Cafe        | 16   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-47  | 1,3 Kg           |            |
| <b>EAGLE WORK (calzado de trabajo)</b> |                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 80340890                               | Duke                 | 16   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 39-45  | 1,2 Kg           |            |
| 80390060                               | Hunter               | 16   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-45  | 1,2 Kg           |            |

# ENCUENTRA TU ZAPATO

| ARTÍCULO            | NOMBRE            | PAG. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | TALLAS | PESO X PAR APROX | INDUSTRIAS |
|---------------------|-------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|------------------|------------|
| <b>WALKMATE</b>     |                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 80540470            | Trust             | 18   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-46  | 1,3 Kg           |            |
| 80444910            | Snow              | 19   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-46  | 1,9 Kg           |            |
| 80564910            | Snow Antiacido    | 19   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-46  | 1,9 Kg           |            |
| 80442420            | Bristol           | 17   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-45  | 1,4 Kg           |            |
| <b>WALKMATE</b>     |                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 80540450            | Passat            | 19   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 34-45  | 1,4 Kg           |            |
| 80540530            | Passat Ep         | 19   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 39-44  | 1,4 Kg           |            |
| 80460040            | Bamako            | 20   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 34-47  | 1,5 Kg           |            |
| 80441110            | Dunedin           | 20   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 34-47  | 1,5 Kg           |            |
| 82440340            | Arena Café        | 20   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 34-47  | 1,5 Kg           |            |
| 82461430            | Arena             | 20   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 34-47  | 1,5 Kg           |            |
| <b>WORKER</b>       |                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 80568480            | Concord           | 21   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-45  | 1,3 Kg           |            |
| 80540380            | Worker            | 21   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 34-45  | 1,3 Kg           |            |
| <b>BOTAS PVC</b>    |                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 80260050            | Work Master       | 22   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 37-46  | 2,0 Kg           |            |
| 80260030            | Agrícola          | 22   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-46  | 1,6 Kg           |            |
| 80213690            | Lactica           | 22   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-46  | 2,3 Kg           |            |
| 80214680            | Lactica Seguridad | 22   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-46  | 2,4 Kg           |            |
| 80280860            | Gasol             | 23   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-45  | 2,4 Kg           |            |
| 80285680            | Wader             | 23   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-46  | 3,5 Kg           |            |
| 50261010            | Reyna             | 23   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 34-40  | 1,4 Kg           |            |
| <b>BOTAS CAUCHO</b> |                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 80762870            | Comando           | 24   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-47  | 1,5 Kg           |            |
| 80762840            | Ingeniero         | 24   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-47  | 1,8 Kg           |            |
| 80763780            | Minero            | 25   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-47  | 2,6 Kg           |            |
| 80760770            | Corsario          | 25   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-47  | 3,6 Kg           |            |
| 80763830            | Pescadora         | 25   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 35-47  | 4,0 Kg           |            |
| 80761700            | Concretera        | 25   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-45  | 2,2 Kg           |            |
| 80761920            | Tornado           | 25   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 38-45  | 2,8 Kg           |            |
| <b>ACCESORIOS</b>   |                   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                  |            |
| 89921020            | Calceta Térmica   | 25   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 34-45  | 0,2 Kg           |            |



**DESCARGA  
TU CATÁLOGO**