

# CATÁLOGO BATA INDUSTRIALS



**BATA INDUSTRIALS**  
THE SAFETY SHOE

# UNA INVITACIÓN

A la hora de desarrollar un calzado de seguridad, es necesario ser una empresa responsable, y preocuparnos por supuesto de que lo hacemos.

Nuestro compromiso y esfuerzo ha estado enfocado en desarrollar un calzado de seguridad especial para Hombres y Mujeres, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los trabajadores y trabajadoras de las distintas actividades económicas de Latinoamérica y el mundo.

En Bata Industrials nos aseguramos de que los profesionales se mantengan fuertes y caminen con confianza, comprometiéndonos con la innovación y la mejora continua, por lo que nuestros productos están desarrollados con alta tecnología para garantizar la máxima protección y comodidad.

Te invitamos a ser parte de los amigos de Bata Industrials, para seguir mejorando junto a ti y transformar la seguridad industrial en Latinoamérica y el Mundo.

Ricardo Acuña | Gerente Latinoamérica Bata Industrials

  Síguenos en @BataIndustrialslatam

Las Certificaciones que nos respaldan:

## NORMAS CHILENA



## NORMA AMERICANA



## NORMA EUROPEA



## LABORATORIOS CERTIFICADORES





# TU ZAPATO DE SEGURIDAD

Tecnología "Water repellent".

Entresuela phylon de baja densidad y alta resiliencia.

Planta de caucho acrilonitrilo de alta resistencia.

Estabilizador de TPU.

Aislante eléctrico.

Resistente hidrocarburos.

Puntera de seguridad de composite mas liviana y resistente.

Plantilla antibacterial "Fresh", seguro para el ser humano y medioambiente.

Diseño de planta antideslizante.



# ENCONTRAR EL PERFECTO ZAPATO DE SEGURIDAD

Sabemos lo que te mueve, sabemos también que las personas trabajan mejor cuando tienen el equipo adecuado y están bien protegidos, sintiéndose seguros y cómodos.

Hacer que te sientas más seguro, más sano, más activo y con más energía: eso es exactamente por lo que nos esforzamos día a día!

Poseemos diferentes modelos para todos los espacios de trabajo y no importa en qué entorno o con qué clima trabajes: tenemos el zapato de seguridad adecuado; Impermeables, transpirables, antideslizantes, cualquiera que sea el entorno o las circunstancias que trabajes, podrás contar siempre con Bata Industrials!


## RUBROS ECONÓMICOS





# BATA INDUSTRIALS TIENE UNA LARGA HISTORIA COMO LÍDER MUNDIAL EN SU ÁREA.

Con operaciones globales en más de 70 países y presencia en latino america.



85 AÑOS EN CHILE  
130 EN EL MUNDO  
DISEÑADO EN EUROPA



Conoce más de nuestra historia

# COLECCIÓN RADIANCE

¡Los zapatos de seguridad ya no tienen que ser aburridos!



**TONIC**  
ARTÍCULO 80376000  
TALLAS 38-47  
TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



**DAZZLER**  
ARTÍCULO 82326000  
TALLAS 38-47  
TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado.
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE





# NUEVA PLANTILLA

## RESPIRABLE ANTIBACTERIAL DEODORIZANTE



### TECNOLOGÍA FRESH

Debido a su tratamiento tópico en sus tejidos ayuda a prevenir y eliminar moléculas de olor y microbios. A diferencia de otros materiales de prevención de olor, se compone de ingredientes naturales, como materiales marinos, minerales y aglutinantes de biopolímeros sin uso de productos químicos, metales y aglutinantes sintéticos.

Tela contra el mal olor & absorbente de humedad.

Espuma de Poliuretano de alta densidad en el soporte del arco.

Alta resiliencia y gran resistencia a la abrasión.

Soporte de TPU que proporciona mejor estabilidad.

Gel que absorbe el 90% del impacto.

# COLECCIÓN BICKZ

La colección Bickz es la combinación perfecta de funcionalidad, seguridad y estilo.



## ACCESS VERSIÓN CLÁSICA

ARTÍCULO 80431010

TALLAS 38-48

TIPO CEMENTADO

- > Nubuck water repellent.
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Punta de seguridad de composite.



CESMEC



PUNTERA DE COMPOSITE



ESTABILIZADOR DE ARCO



NUEVA PLANTILLA



WATER REPELLENT



## ACCESS VERSIÓN ANTIPERFORANTE

ARTÍCULO 80330160 / 40330160

TALLAS 35-48

TIPO CEMENTADO

- > Nubuck water repellent.
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Punta de seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



ESTABILIZADOR DE ARCO



NUEVA PLANTILLA



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT



**PERFORMANCE**

ARTÍCULO 80540060

TALLAS 38-48

TIPO CEMENTADO

- > Cuero floater.
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Membrana respirable.
- > Puntera seguridad de composite.



CESMEC



**ACCES GRASO**

ARTÍCULO 80540490

TALLAS 38-48

TIPO CEMENTADO

- > Cuero graso
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



CESMEC



**LANCER EVO**

ARTÍCULO 80320070


TALLAS 38-48

TIPO CEMENTADO

- > Nubuck water repellent.
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior PU textil.
- > Puntera seguridad de composite.
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.



CESMEC



**COOPER**

ARTÍCULO 80340490

TALLAS 38-45

TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado.
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla Hi-Poly.
- > Puntera seguridad de composite.



CESMEC



# COLECCIÓN WOMAN



Colección  
Radiance

## CLAIRE

ARTÍCULO 50320270

TALLAS 35-40

TIPO CEMENTADO

- > Cuero gamuzado
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



CESMEC



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



Colección  
Bickz

## TREND ANTICLAVOS

ARTÍCULO 50331170

TALLAS 35-40

TIPO CEMENTADO

- > Nubuck water repellent.
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



CESMEC



PUNTERA DE COMPOSITE



ESTABILIZADOR DE ARCO



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



NUOVA PLANTILLA



WATER REPELLENT



# COLECCIÓN WOMAN



Colección  
Eagle

## ROSE

ARTÍCULO 50433330

TALLAS 34-40

TIPO INYECTADO

- > Cuero Gamuzado.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.



Colección  
Eagle

## EAGLE WOMAN

ARTÍCULO 50320180

TALLAS 35-40

TIPO INYECTADO

- > Cuero Gamuzado.
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Plantilla interior de textil laminado con EVA
- > Plantilla flexible antiperforante.
- > Entresuela de Poliuretano de baja densidad.
- > Planta Poliuretano de alta densidad aislante eléctrico.



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



# COLECCIÓN MAMMOET

SEGURIDAD EXTREMA PARA  
CONDICIONES EXTREMAS.



## BOLSTER ANTIPERFORANTE

ARTÍCULO 80461250

TALLAS 38-46

TIPO INYECTADO

- > Cuero plena flor. Espesor 1,8 mm.
- > Resistente al agua.
- > Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Plantilla interior Textil premoldeada con poliuretano.
- > Plantilla de seguridad Flexguard resistente a la penetración.
- > Puntera de seguridad composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



## ANCHOR ANTIPERFORANTE

ARTÍCULO 80460880

TALLAS 38-46

TIPO INYECTADO

- > Cuero plena flor. Espesor 1,8 mm.
- > Resistente al agua.
- > Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Plantilla interior Textil premoldeada con poliuretano.
- > Plantilla de seguridad Flexguard resistente a la penetración.
- > Puntera de seguridad composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



# NEW ARRIVALS



## ACTIVE

ARTÍCULO 80540670

TALLAS 38-46

TIPO INYECTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
- > Plantilla antiperforante de alta densidad.
- > Plantilla Interior textil/eva.
- > Puntera de seguridad composite.
- > Entresuela de Poliuretano de baja densidad.
- > Planta Poliuretano de alta densidad aislante eléctrico.



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT



## KEEPER

ARTÍCULO 80540680

TALLAS 38-47

TIPO CEMENTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
- > Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Entresuela Phylon de baja densidad ligera.
- > Plantilla antiperforante de alta densidad y flexible.
- > Plantilla interior textil con Poliuretano.
- > Puntera seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT



## HUNTER

ARTÍCULO 80390060 / 40390060

TALLAS 35-45

TIPO CEMENTADO

- > Capellada cuero gamuzado.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.
- > Puntera de seguridad de acero recubierto.
- > Planta Poliuretano de alta densidad.



ORTHOLITE

CALZADO DE TRABAJO



### CARGO NUBUCK

ARTÍCULO 40330310 / 80330310

TALLAS 35-37/ 38-46

TIPO INYECTADO

- > Cuero Action Nubuck.
- > Plantilla antiperforante de alta densidad.
- > Plantilla interior textil con Eva.
- > Puntera de seguridad de acero.
- > Entresuela de Poliuretano de baja densidad.
- > Planta Poliuretano de alta densidad aislante eléctrico.



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



### CARGO

ARTÍCULO 40442960 / 80442960

TALLAS 35-37 / 38-46

TIPO INYECTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
- > Planta poliuretano de alta densidad.
- > Entresuela PU de baja densidad.
- > Plantilla interior textil con Eva.
- > Plantilla antiperforante tela de alta densidad y flexible.



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT



### CALUS GRASO

ARTÍCULO 80540700

TALLAS 38-48

TIPO CEMENTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
- > Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior PU textil.
- > Puntera seguridad de composite.
- > Plantilla antiperforante tela de alta densidad y flexible.



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT



# COLECCIÓN WALKMATE

Las condiciones en trabajos pesados exigen zapatos sólidos que brinden soporte óptimo, comodidad y brinden apoyo.



## ELLIOT

ARTÍCULO 80540610

TALLAS 38-47

TIPO INYECTADO

- > Cuero Graso
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Plantilla flexible antiperforante.
- > Planta Pu / Caucho.
- > Plantilla interior textil preformada con latex.
- > Puntera de seguridad composite.



CESMEC



PU RUBBER SYSTEM



THINSULATE



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



## TRUST

ARTÍCULO 80540470

TALLAS 38-46

TIPO INYECTADO

- > Cuero graso.
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Planta PU/goma.
- > Plantilla interior flexible antiperforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad composite.



CESMEC



PUNTERA DE COMPOSITE



THINSULATE



PLANTILLA TÉCNICA



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



## SNOW ANTIACIDO

ARTÍCULO 80564910

TALLAS 38-46

TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero recubierta.
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Planta PU/goma, aislante eléctrica.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



CESMEC



PUNTERA DE COMPOSITE



THINSULATE



PLANTILLA TÉCNICA



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



PU RUBBER SYSTEM



**SNOW**

ARTÍCULO 80444910

TALLAS 38-46

TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero graso.
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Planta PU/goma, aislante eléctrica.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



CESMEC



**PASSAT**

ARTÍCULO 40540450 / 80540450

TALLAS 34-45

TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero graso.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Plantilla interior PU textil.
- > Puntera de seguridad de acero.



CESMEC



**BAMAKO**

ARTÍCULO 40460040 / 80460040

TALLAS 34-47

TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interior Eva/textil.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.



CESMEC



**DUNEDIN**

ARTÍCULO 40441110 / 80441110

TALLAS 34-47

TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interior Eva/textil.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.



CESMEC



# COLECCIÓN WALKMATE



## ARENA

ARTÍCULO 42461430 / 82461430

TALLAS 34-47

TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interior Eva/textil.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.



CESMEC



## ARENA CAFÉ

ARTÍCULO 42440340 / 82440340

TALLAS 34-47

TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interior Eva/textil.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.



CESMEC



# COLECCIÓN WORKER



## WORKER

ARTÍCULO 40541380 / 80540380

TALLAS 34-45

TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero estampado.
- > Planta PU/PU.
- > Plantilla interior Eva/textil.
- > Plantilla de seguridad, acero recubierto.
- > Puntera de seguridad acero.



## CONCORD

ARTÍCULO 80568480

TALLAS 38-45

TIPO INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.
- > Plantilla interior Eva/textil.
- > Plantilla de seguridad, acero recubierto.





# COLECCIÓN PVC BOTAS

Botas de seguridad certificadas, equipadas con puntera, entresuela de acero antipinchazos y de PVC certificada. Posee además refuerzos en el talón, tobillo.



## WORK MASTER SEGURIDAD

ARTÍCULO 40260050 / 80260050  
TALLAS 37-46  
TIPO D.I.P



## AGRICOLA

ARTÍCULO 80260030  
TALLAS 38-46  
TIPO D.I.P



## LÁCTICA SEGURIDAD

ARTÍCULO 40214680 / 80214680  
TALLAS 35-46  
TIPO D.I.P



## LÁCTICA

ARTÍCULO 40213690 / 80213690  
TALLAS 35-46  
TIPO D.I.P



### **GASOL SEGURIDAD**

ARTÍCULO 80280860

TALLAS 38-45

TIPO D.I.P



### **REYNA**

ARTÍCULO 50261010

TALLAS 35-40

TIPO D.I.P



### **WADER SEGURIDAD**

ARTÍCULO 80285680

TALLAS 38-46

TIPO D.I.P

- > Compuesto de PVC flexible de buena resistencia química.
- > Bota de PVC con puntera de acero
- > Planta antideslizante.





# COLECCIÓN CAUCHO BOTAS



**COMANDO**  
ARTÍCULO 80762870  
TALLAS 38-47  
TIPO BUILD UP



**INGENIERO**  
ARTÍCULO 80762840  
TALLAS 38-47  
TIPO BUILD UP



**TORNADO SEGURIDAD**  
ARTÍCULO 80761920  
TALLAS 38-45  
TIPO D.V.P.



**CONCRETERA**  
ARTÍCULO 80761700  
TALLAS 38-45  
TIPO D.V.P.



### PESCADORA

ARTÍCULO 40763830 / 80763830

TALLAS 35-47

TIPO BUILD UP



CESMEC



### CORSARIO

ARTÍCULO 40760770 / 80760770

TALLAS 35-47

TIPO BUILD UP



CESMEC



### MINERO

ARTÍCULO 40762780 / 80763780

TALLAS 35-47

TIPO BUILD UP



CESMEC



### CALCETA TÉRMICA

ARTÍCULO 89921020 / 49921020

TALLAS 34-45



# ENCUENTRA TU ZAPATO

ARTÍCULO	NOMBRE	PAG.	         										TALLAS	PESO X PAR APROX.	
			Aislante eléctrico	Plantilla antiperf.	Resist. al aceite	Punta de acero	Puntera composite	Anti deslizante	Regulador T2	Resistente al agua	Anti bacterial	Anti estático			
<b>RADIANCE</b>															
80376000	Tonic	5	•	•	•	•	•				•	38-47	1,2 Kg		
82326000	Dazzler	5	•	•	•	•	•				•	38-47	1,1 Kg		
<b>BICKZ</b>															
80431010	Acces	7	•		•		•	•			•	•	38-48	1,4 Kg	
80330160	Acces Antiperforante	7	•	•	•		•	•			•	•	35-48	1,5 Kg	
80540060	Performance	8	•	•	•		•	•			•	•	38-48	1,6 Kg	
80540490	Acces Graso	8	•		•		•	•			•		38-48	1,5 Kg	
80320070	Lancer Evo	8	•		•		•	•	•	•	•		38-48	1,3 Kg	
80340490	Cooper	8	•		•		•	•			•		38-45	1,2 Kg	
<b>WOMAN</b>															
50320270	Claire	9	•	•	•		•	•			•		35-40	1,0 Kg	
50331170	Trend Anticlavos	9	•	•	•		•	•			•	•	35-40	1,2 Kg	
50433330	Rose	10	•		•	•		•			•		34-40	1,1 Kg	
50320180	Eagle Woman	10	•	•	•	•		•	•		•		35-40	1,1 Kg	
<b>MAMMOET</b>															
80461250	Bolster	11		•	•		•	•			•	•	•	38-46	1,9 Kg
80460880	Anchor	11		•	•		•	•			•	•	•	38-46	1,9 Kg
<b>NEW ARRIVALS</b>															
80540670	Active	12	•	•	•		•	•			•	•	38-46	1,4 Kg	
80540680	Keeper	12	•	•	•		•	•			•	•	38-47	1,4 Kg	
80390060	Hunter	12	•		•	•		•			•		35-45	1,2 Kg	
82340080	Cargo Nubuck	13	•	•	•	•		•			•		35-46	1,4 Kg	
82340080	Cargo	13	•	•	•	•		•			•	•	35-46	1,4 Kg	
82340080	Calus graso	13	•	•	•		•	•			•	•	38-48	1,3 Kg	
<b>WALKMATE</b>															
80540610	Elliot	14	•	•	•		•	•	•		•		38-47	1,6 Kg	
80540470	Trust	14	•	•	•		•	•	•		•		38-46	1,3 Kg	
80564910	Snow Antiácido	14	•	•	•		•	•	•	•	•		38-46	1,9 Kg	

# ENCUENTRA TU ZAPATO

ARTÍCULO	NOMBRE	PAG.	         										TALLAS	PESO X PAR APROX.
			Aislante eléctrico	Plantilla antiperf.	Resist. al aceite	Punta de acero	Puntera composite	Anti deslizante	Regulador T2	Resistente al agua	Anti bacterial	Anti estático		
<b>WALKMATE</b>														
80444910	Snow	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38-46	1,9 Kg
80540450	Passat	15	•		•		•	•				•	34-45	1,4 Kg
80460040	Bamako	15	•		•	•		•				•	34-47	1,5 Kg
80441110	Dunedin	15	•		•	•		•				•	34-47	1,5 Kg
82461430	Arena	16	•		•	•		•				•	34-47	1,5 Kg
82440340	Arena Café	16	•		•	•		•				•	34-47	1,5 Kg
<b>WORKER</b>														
80540380	Worker	17	•	•	•	•		•				•	34-45	1,3 Kg
80568480	Concord	17		•	•	•		•				•	38-45	1,3 Kg
<b>BOTAS PVC</b>														
80260050	Work Master	18		•		•		•		•			37-46	2,0 Kg
80260030	Agrícola	18						•		•			38-46	1,6 Kg
80214680	Lactica Seguridad	18			•	•		•		•	•		35-46	2,4 Kg
80213690	Lactica	18			•			•		•	•		35-46	2,3 Kg
80280860	Gasol	19				•		•		•	•		38-45	2,4 Kg
50261010	Reyna	19						•		•			34-40	1,4 Kg
80285680	Wader	19		•		•		•		•			38-46	3,5 Kg
<b>BOTAS CAUCHO</b>														
80762870	Comando	20								•			38-47	1,8 Kg
80762840	Ingeniero	20								•			38-47	1,5 Kg
80761920	Tornado	20	•	•		•				•			38-45	2,8 Kg
80761700	Concreteira	20								•			38-45	2,2 Kg
80763830	Pescadora	21		•		•				•			35-47	4,0 Kg
80760770	Corsario	21		•		•				•			35-47	3,6 Kg
80763780	Minero	21	•	•		•				•			35-47	2,6 Kg
<b>ACCESORIOS</b>														
89921020	Calceta Térmica	21								•			34-45	0,2 Kg



**DESCARGA  
TU CATÁLOGO**