

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº 132

CON/107-502

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A., ubicado en Av. Marathon 2595, Macul – Santiago, certifica que la empresa **BATA S.A.**, ubicada en Camino Melipilla 9460, es Titular de la Marca de Conformidad **CESMEC** (Modelo ISO CASCO 5/ Esquema Tipo 5).

Los productos que se indican a continuación se encuentran certificados bajo este sistema, cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan:

Calzado de Seguridad, Línea Cuero, Procedencia China.

CODIGO	MARCA - BATA / MODELO	AISLANTE	HIDROCARBURO	CONSTRUCCION
803-76000	TONIC	X	X	Cementado
823-26000	DAZZLER	X	X	Cementado
503-20270	CLAIRE	X	X	Cementado
803-30170	ENDOR	X	X	Cementado
405-40060	DEDECRIALISE	X	X	Comontodo
805-40060	PERFORMANCE	A	A	Cementado
803-70570	ASTON	X	X	Cementado
804-31010	ACCESS	X	X	Cementado
805-40490	ACCESS GRASO	X	X	Cementado
403-30160	ACCECC ANTIDED FOR ANTE	v	v	Constalla
803-30160	ACCESS ANTIPERFORANTE	X	X	Cementado
503-31170	TREND 2-3	X	X	Cementado
505-40070	NABOO LADY	X	X	Cementado
403-23020	LANCER	v	X	Cementado
803-23020	LANCER	X		
803-20070	LANCER EVO	X	X	Cementado
803-30430	NEW LANCER	X	X	Cementado
803-40490	COOPER	X	X	Cementado
805-42010	DART	X	X	Cementado
803-22200	ACTION 1-2	X	X	Cementado
805-40290	BOSTON	X	X	Cementado
503-90060	VENECIA	X	X	Cementado
503-30030	MARBELLA	X	X	Cementado
804-43130	GRINDER	X	X	Inyectado
804-41130	DURANGO	X	X	Inyectado
804-41140	URBAN	X	X	Cementado
805-40080	TRUST	X	X	Inyectado



CODIGO	MARCA - BATA / MODELO	AISLANTE	HIDROCARBURO	CONSTRUCCION
805-40470	TRUST TPU	X	X	Inyectado
404-44910	DOTA SNOW	X	X	Inyectado
804-44910	BOTA SNOW			
805-64910	BOTIN SNOW ANTIACIDO	X	X	Inyectado
805-40610	ELLIOT	X	X	Inyectado
804-42390	TARVOS	X	X	Cementado
803-90030	BISSON	X	X	Cementado
804-42420	BRISTOL	X	X	Inyectado
405-40450	DACCAT	X	X	Inyectado
805-40450	PASSAT			
805-40530	PASSAT EP	X	X	Inyectado
425-40010	DACCAT LOW	V	V	
825-40010	PASSAT LOW	X	X	Inyectado
405-70010	DAGCAT NIJDIJCV	v	v	T
805-70010	PASSAT NUBUCK	X	X	Inyectado
503-20180	EAGLE WOMAN	X	X	Inyectado
805-40570	EAGLE GRASO	X	X	Inyectado
803-30180	EAGLE NUBUCK	X	X	Inyectado
805-40600	EAGLE GRASO PLUS	X	X	Inyectado
805-30030	EAGLE NUBUCK PLUS	X	X	Inyectado
424-61430	ADENIA NECDO	X X	v	Inyectado
824-61430	ARENA NEGRO		A	
424-61770	ADENIA DI LIC	X	v	Increased
824-61170	ARENA PLUS	A	X	Inyectado
424-40340	ARENA CAFÉ	V	V	T
824-40340	ARENA CAFE	X	X	Inyectado
504-33330	ROSE WOMAN	X	X	Inyectado
404-41110	DUNEDIN	X	X	Inyectado
804-41110	DUNEDIN			
404-42590	DUNEDIN DI LIC	v	v	Investado
804-42590	DUNEDIN PLUS	X	X	Inyectado
404-42620	DIMEDIA DI LIC THEDMAT	v	T/	Invoctede
804-42620	DUNEDIN PLUS THERMAL	X	X	Inyectado
804-42890	DUNEDIN PLUS	v	v	Invoctede
404-42890		X	X	Inyectado
404-60040	BAMAKO	v	v	Immostada
804-60040		X	X	Inyectado

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. Nº 132

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia Contrato vigente desde el 01 de Julio de 2007. Código: REG 131/502 – 011 Rev. 04



CODIGO	MARCA - BATA / MODELO	AISLANTE	HIDROCARBURO	CONSTRUCCION
404-61280	DAMAKO DI US	X	X	Investado
804-61280	BAMAKO PLUS	Λ	Λ	Inyectado
404-61360	CHA MECDO	X	X	Inyectado
804-61360	SKY NEGRO			
804-61350	SKY PLUS NEGRO	X	X	Inyectado
804-40940	SKY PLUS CAFÉ	X	X	Inyectado
404-61650	GIVI NEGRO GENIGOGUR	X	v	Investado
804-61650	SKY NEGRO CENCOSUD	Λ	X	Inyectado
404-40600	SKY CAFÉ	X	X	Ide
804-40600	SKI CAFE	A		Inyectado
404-42820	SVV CARÉ CENCOSLID	X	X	Inyectado
804-42820	SKY CAFÉ CENCOSUD	A		
404-42950	SKY PLUS CAFE CENCOSUD	X	X	Inyectado
804-42950	SKT TEOS CAPE CENCOSOD	A	A	Inyectado
424-60200	DYNAMIC NEGRO	X	X	Inyectado
824-60200	D I NAMIC NEGRO	A	A	Inyectado
424-60270	DYNAMIC NEGRO CENCOSUD	X	X	Inyectado
824-60270	DINAMIC NEGRO CENCOSOD	A	Λ	
424-40100	DYNAMIC CAFE	X	X	Inyectado
824-40100	DINAMIC CALE	A	A	
424-40430	DYNAMIC CAFÉ CENCOSUD	X	X	Inyectado
824-40430	D I NAMIC CAPE CENCOSOD	A		
404-40310	MP - 175	X	X	Inyectado
804-40310	WII - 1/3	A	A	Inycetado
805-43400	NEW SORPION	X	X	Cementado
405-41380	WORKER	X	X	Invactodo
805-40380		^	A	Inyectado
404-10030	WORKER BLANCO	v	v	Immed 1
804-10030		X	X	Inyectado
805-40710	WORKER PLUS	X	X	Inyectado
405-40710				
805-44410	ROCKETT AISLANTE	X	X	Cementado
805-46410	ROCKETT C/SOBREPUNTA	X	X	Cementado
805-68480	CONCORD	X	X	Cementado
805-68480	CONCORD	X	X	Inyectado
823-40080	REACT	X	X	Cementado

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. Nº 132

Código: REG 131/502 – 011 Rev. 04 Nota: Renovación de documento sujeto a resultados en auditorias de vigilancia



CODIGO	MARCA - BATA / MODELO	AISLANTE	HIDROCARBURO	CONSTRUCCION
803-40910	RAY	X	X	Cementado
804-62470	COMET BLACK	X	X	Inyectado
407-62470		Λ	Λ	inyectado
804-42470	COMET BROWN	X	X	Inyectado
407-42470				
804-42960	CARGO	X	X	Investado
404-42960		A	Α.	Inyectado
804-44960	CARGO PLUS	v	X	Turna eta da
404-44960		X	X	Inyectado
803-80310	CARCO MUDUCV	X	X	Inyectado
403-80310	CARGO NUBUCK			
805-40680	KEEPER	X	X	Turna eta da
405-40680		A	A	Inyectado
805-40670	ACTIVE	X	X	Turna eta da
405-40670		A	A	Inyectado
805-40700	CALUS GRASO	X	X	Cementado
405-40700				
803-30450	KEEPER NUBUCK	X	X	Cementado
50320320	TAYLOR	X	X	Cementado
50320340	KEEPER WOMAN	X	X	Cementado

Nota: Todos los calzados de seguridad autorizados a la Marca de Conformidad, pueden incluir plantilla anticlavo.

La Certificación se efectúa de acuerdo a las siguientes normas:

- Norma chilena NCh 772/1. Of.92 Calzado de seguridad Requisitos parte 1. Calzado de uso general.
- Norma chilena NCh 2147/2. Of.93 Calzado de seguridad para riesgos especiales Parte 2: Calzado aislante para tensiones inferiores a 600 volt.
- Norma Chilena NCh 1351/2. Of. 1996 Calzado de seguridad y calzado ocupacional Plantas Métodos de ensayo - Parte 2: Determinación de la resistencia a los hidrocarburos

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. Nº 132

Código: REG 131/502 - 011 Rev. 04



Autorizaciones otorgadas a Cesmec por el Instituto de Salud Pública de Chile para Certificar la Calidad de Elementos de Protección Personal:

Resolución exenta Nº 195 de 1983.

Resolución exenta Nº 1548 de 2014.

Resolución exenta Nº 1390 de 2015.

Reglamentación legal generada por Instituto de Salud Pública de Chile para Certificar la Calidad de Elementos de Protección Personal:

Decreto Supremo N°18 de 1982.

Decreto Supremo N°173 de 1982.

- Resolución exenta 2883 de 2013.

Resolución exenta 971 de 2012.

El sistema de certificación aplicado, respalda que los productos han sido sometidos a un Sistema de Control de Calidad de **BATA S.A.**, el cual ha sido aprobado y es auditado periódicamente por CESMEC, con el propósito de asegurar su conformidad, con los requisitos establecidos en las normas mencionadas.

La certificación efectuada sobre el producto garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas. CESMEC, no se hace responsable del incumplimiento del producto en variables no incluidas en las normas y/especificaciones técnicas

Se extiende el presente Certificado de Conformidad a solicitud de BATA S.A., para los fines que estime pertinente.

Documento firmado con FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

RODRIGO ORREGO M. Jefe de Operaciones

Departamento Industrial Product Conformity Assessment

Santiago, 05 de Agosto de 2025

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Certif. Nº 132

Código: REG 131/502 - 011 Rev. 04

Documento firmado digitalmente por: Rodrigo andres Orrego
RUT: 12168904-9
El 05/08/2025 a las 14:54:35
Certificado Serial: 790048843DE6272C09799AC22700000048843D
Emitido por: E-CERTCHILE CA SERVICIO FIRMA AVANZADA ONLINE
RUT: 96928180-5
Firma efectuada dentro del periodo de vigencia del certificado
Periodo desde: 2025-07-07T14:02:25 hasta: 2028-07-06T14:02:25