



**BATA**  
**INDUSTRIALS**  
SAFETY FOOTWEAR



# CATÁLOGO

## BATA INDUSTRIALS

# UNA INVITACIÓN

Como Bata Industrials llevamos más de 85 años en el Mercado del Calzado de Seguridad, siempre con un foco tanto en la seguridad como en la innovación, comodidad y confort de un calzado que destaque por sus cualidades, apuntando siempre a ser el mejor calzado.

De esta forma, Hombres y Mujeres de todos los rubros han confiado en nosotros para resolver sus necesidades de calzado a lo largo de todo el mundo, consolidándonos como líderes mundiales de calzado de Seguridad y sin perder nuestro norte, Tú seguridad, confianza y confort en cada paso.

Te invitamos a ser parte de esta comunidad de amigos de Bata Industrials, para seguir mejorando y aportando juntos los nuevos desafíos que las condiciones más extremas de trabajo nos exigen.

Manuel Izquierdo | Sub Gerente Comercial Bata Industrials


## NORMAS CHILENA

<b>NCh</b> 772/2.0f 92 (Impacto puntera. Perforación plantilla de seguridad)	<b>NCh</b> 1351/2.0f 96 (Resistencia a hidrocarburos)	<b>NCh</b> 2147/2.0f 93 (Calzado aislante)	<b>NCh</b> 1796 (Requisitos calzado de goma)	<b>NCh</b> 772/1 (Requisitos calzado de uso regular)
--	---	--	--	--

## NORMA AMERICANA



## NORMA EUROPEA



## LABORATORIOS CERTIFICADORES



# TU ZAPATO DE SEGURIDAD

Tecnología "Water repellent".

Entresuela phylon de baja densidad y alta resiliencia.

Planta de caucho acrilonitrilo de alta resistencia.

Estabilizador de TPU.

Aislante eléctrico.

Resistente hidrocarburos.

Puntera de seguridad de composite mas liviana y resistente.

Plantilla antibacterial "Fresh", seguro para el ser humano y medioambiente.

Diseño de planta antideslizante.



# ENCONTRAR EL PERFECTO ZAPATO DE SEGURIDAD

Sabemos lo que te mueve, sabemos también que las personas trabajan mejor cuando tienen el equipo adecuado y están bien protegidos, sintiéndose seguros y cómodos.

Hacer que te sientas más seguro, más sano, más activo y con más energía: eso es exactamente por lo que nos esforzamos día a día!

Poseemos diferentes modelos para todos los espacios de trabajo y no importa en qué entorno o con qué clima trabajes: tenemos el zapato de seguridad adecuado; Impermeables, transpirables, antideslizantes, cualquiera que sea el entorno o las circunstancias que trabajes, podrás contar siempre con Bata Industrials!

## RUBROS ECONÓMICOS



# HACE 15 AÑOS

El mundo fue testigo de un rescate que marcó la historia de Chile y de la seguridad laboral. En la mina San José, **tras un incidente**, 33 mineros quedaron atrapados y esperaban volver a ver la luz, cada detalle del operativo era clave para proteger sus vidas.

En ese momento, Bata Industrials estuvo presente: **tras desarrollar un calzado especial para la necesidad de estos mineros, nuestros zapatos viajaron en la cápsula Fénix para acompañar el primer paso de cada trabajador hacia la libertad, asegurando que su regreso fuera tan seguro como su rescate.**

Hoy, seguimos fabricando calzado con la misma misión que nos movió entonces: que cada trabajador vuelva a casa sano y salvo, sin importar lo desafiante de su jornada. Porque la seguridad no es solo un valor, es nuestro compromiso.





# BATA INDUSTRIALS TIENE UNA LARGA HISTORIA COMO LÍDER MUNDIAL EN SU ÁREA.

Con operaciones globales en más de 70 países y presencia en latino america.



85 AÑOS EN CHILE  
130 EN EL MUNDO  
DISEÑADO EN EUROPA



Conoce más de nuestra historia

# COLECCIÓN RADIANCE

¡Los zapatos de seguridad ya no tienen que ser aburridos!



**TONIC**  
Artículo 80376000  
Tallas 38-47  
Tipo CEMENTADO

- > Cuero gamuzado
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



**B**

# NUEVA PLANTILLA

**RESPIRABLE  
ANTIBACTERIAL  
DEODORIZANTE**



## TECNOLOGÍA FRESH

Debido a su tratamiento tópico en sus tejidos ayuda a prevenir y eliminar moléculas de olor y microbios. A diferencia de otros materiales de prevención de olor, se compone de ingredientes naturales, como materiales marinos, minerales y aglutinantes de biopolímeros sin uso de productos químicos, metales y aglutinantes sintéticos.

Tela contra el mal olor & absorbente de humedad.

Espuma de Poliuretano de alta densidad en el soporte del arco.

Alta resiliencia y gran resistencia a la abrasión.

Soporte de TPU que proporciona mejor estabilidad.

Gel que absorbe el 90% del impacto.

# COLECCIÓN BICKZ

La colección Bickz es la combinación perfecta de funcionalidad, seguridad y estilo.



## ACCESS VERSIÓN CLÁSICA

Artículo 80431010

Tallas 38-48

Tipo CEMENTADO

- > Nubuck water repellent.
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



ESTABILIZADOR DE ARCO



NUEVA PLANTILLA



WATER REPELLENT



## ACCESS VERSIÓN ANTIPERFORANTE

Artículo 40330160 / 80330160

Tallas 35-37 / 38-48

Tipo CEMENTADO

- > Nubuck water repellent.
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



ESTABILIZADOR DE ARCO



NUEVA PLANTILLA



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT



**PERFORMANCE**

Artículo 40540060 / 80540060

Tallas 35-37 / 38-48

Tipo CEMENTADO

- > Cuero floater.
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Membrana respirable.
- > Puntera seguridad de composite.



- PUNTERA DE COMPOSITE
- ESTABILIZADOR DE ARCO
- PLANTILLA TÉCNICA
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE
- MEMBRANA IMPERMEABLE



**ACCES GRASO**

Artículo 80540490

Tallas 38-48

Tipo CEMENTADO

- > Cuero graso
- > Planta de caucho aislante eléctrico.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica



- PUNTERA DE COMPOSITE
- ESTABILIZADOR DE ARCO
- PLANTILLA TÉCNICA
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE



**NEW LANCER**

Artículo 80330430

Tallas 38-47

Tipo CEMENTADO

- > Cuero Nubuck water repellent +Thinsulate B200
- > Planta caucho aislante eléctrico
- > Entresuela phylon de alta resiliencia y bajo peso
- > Plantilla interior PU textil
- > Puntera de seguridad fibra de carbono
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica



- PUNTERA DE COMPOSITE
- ESTABILIZADOR DE ARCO
- THINSULATE
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE
- WATER REPELLENT
- PUNTERA FIBRA CARBONO



# COLECCIÓN WOMAN

B



Colección  
Radiance

## CLAIRE

Artículo 50320270

Tallas 35-40

Tipo CEMENTADO

- > Cuero g muzado
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



Colección  
Bickz

## TREND ANTICLAVOS

Artículo 50331170

Tallas 34-41

Tipo CEMENTADO

- > Nubuck water repellent.
- > Planta de caucho ACN.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior textil preformada con EVA.
- > Puntera seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



ESTABILIZADOR DE ARCO



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



NUOVA PLANTILLA



WATER REPELLENT



# COLECCIÓN WOMAN

B



Colección  
Eagle

## EAGLE WOMAN

Artículo 50320180

Tallas 35-40

Tipo INYECTADO

- > Cuero Gamuzado.
- > Aislante térmico Thinsulate 3M.
- > Plantilla interior de textil laminado con EVA
- > Plantilla flexible antiperforante.
- > Entresuela de Poliuretano de baja densidad.
- > Planta Poliuretano de alta densidad aislante eléctrico.



THINSULATE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



Colección  
Eagle

## ROSE

Artículo 50433330

Tallas 34-40

Tipo INYECTADO

- > Cuero Gamuzado.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.



ORTHOLITE



# COLECCIÓN MAMMOET

SEGURIDAD EXTREMA PARA



## BOLSTER ANTIPERFORANTE

Artículo 80461250

Tallas 38-46

Tipo INYECTADO

- > Cuero plena flor. Espesor 1,8 mm.
- > Resistente al agua.
- > Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Plantilla interior Textil premoldeada con poliuretano.
- > Plantilla de seguridad Flexguard resistente a la penetración.
- > Puntera de seguridad composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



REGISTRO ISP



## ANCHOR ANTIPERFORANTE

Artículo 80460880

Tallas 38-46

Tipo INYECTADO

- > Cuero plena flor. Espesor 1,8 mm.
- > Resistente al agua.
- > Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Plantilla interior Textil premoldeada con poliuretano.
- > Plantilla de seguridad Flexguard resistente a la penetración.
- > Puntera de seguridad composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



REGISTRO ISP



**NEW  
ARRIVAL.**



**RYAN**  
Artículo 80960170  
Tallas 38-46  
Tipo CEMENTADO



**NEW  
ARRIVAL.**



**MARGOT**  
Artículo 50961060  
Tallas 35-40  
Tipo CEMENTADO



# NEW ARRIVALS



## ACTIVE

Artículo 40540670 / 80540670

Tallas 35-37 / 38-46

Tipo INYECTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
- > Plantilla antiperforante de alta densidad.
- > Plantilla Interior textil/eva.
- > Puntera de seguridad composite.
- > Entresuela de Poliuretano de baja densidad.
- > Planta Poliuretano de alta densidad aislante eléctrico.



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT



## KEEPER

Artículo 40540680 / 80540680

Tallas 35-37 / 38-47

Tipo CEMENTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
- > Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Entresuela Phylon de baja densidad ligera.
- > Plantilla antiperforante de alta densidad y flexible.
- > Plantilla interior textil con Poliuretano.
- > Puntera seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT





### RYAN

Artículo 80960170

Tallas 38-46

Tipo CEMENTADO

- > Oxford fabric antiácido+Ref punta Tpu antiácido.
- > Microfibra y Mesh+Waterproof sock.
- > Plantilla interior de Pu con soporte y silicon pad+antibacterial.
- > Textil Flexguard resistente a 1,100 Newton
- > Planta de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste.
- > Puntera de composite modelo redondo resistente al impacto de 200 joule.
- > Aislante eléctrico.



intertek  
Total Quality. Assured.



NEW ARRIVAL.



### MARGOT

Artículo 50961060

Tallas 35-40

Tipo CEMENTADO

- > Oxford fabric antiácido+Ref punta Tpu antiácido.
- > Microfibra y Mesh+Waterproof sock.
- > Plantilla interior de Pu con soporte y silicon pad+antibacterial.
- > Textil Flexguard resistente a 1,100 Newton.
- > Planta de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste.
- > Puntera de composite modelo redondo resistente al impacto de 200 joule.
- > Aislante eléctrico.



intertek  
Total Quality. Assured.



NEW ARRIVAL.



# COLECCIÓN WALKMATE

Las condiciones en trabajos pesados exigen zapatos sólidos que brinden soporte óptimo, comodidad y brinden apoyo.



## TRUST

Artículo 80540470

Tallas 38-46

Tipo INYECTADO

- > Cuero graso.
- > Aislante térmico Thinsulate B200.
- > Planta PU/goma.
- > Plantilla interior flexible antiperforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



THINSULATE



PLANTILLA TÉCNICA



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



## SNOW ANTIACIDO

Artículo 80564910

Tallas 38-46

Tipo INYECTADO

- > Capellada cuero recubierto.
- > Aislante térmico Thinsulate B200.
- > Planta PU/goma, aislante eléctrica.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



PUNTERA DE COMPOSITE



THINSULATE



PLANTILLA TÉCNICA



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



PU RUBBER SYSTEM



## DUNEDIN

Artículo 40443030 / 80443030

Tallas 35-37 / 38-47

Tipo INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interior Eva/textil
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de composite
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



PUNTERA DE COMPOSITE



**SNOW**

Artículo 40444910 / 80444910  
Tallas 35-37 / 38-46  
Tipo INYECTADO

- > Capellada cuero graso.
- > Aislante térmico Thinsulate B200.
- > Planta PU/goma, aislante eléctrica.
- > Plantilla flexible anti perforante no metálica.
- > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



**PASSAT**

Artículo 40540450 / 80540450  
Tallas 34-37 / 38-45  
Tipo INYECTADO

- > Capellada cuero graso.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Plantilla interior PU textil.
- > Puntera de seguridad de acero.



**BAMAKO**

Artículo 40460240 / 80460240  
Tallas 35-37 / 38-47  
Tipo INYECTADO


- > Capellada cuero.
- > Plantilla interior Eva/textil
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de composite
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica



**CALUS GRASO**

Artículo 80540700  
Tallas 38-48  
Tipo CEMENTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
- > Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- > Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
- > Plantilla interior PU textil.
- > Puntera seguridad de composite.
- > Plantilla antiperforante tela de alta densidad y flexible.



# COLECCIÓN WALKMATE

B



## ARENA

Artículo 42461430 / 82461430

Tallas 34-37 / 38-47

Tipo INYECTADO

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interior Eva/textil.
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.



## CARGO NUBUCK

Artículo 40330310 / 80330310

Tallas 35-37 / 38-47

Tipo INYECTADO

- > Cuero Action Nubuck.
- > Plantilla antiperforante de alta densidad.
- > Plantilla interior textil con Eva.
- > Puntera de seguridad de acero.
- > Entresuela de Poliuretano de baja densidad.
- > Planta Poliuretano de alta densidad aislante eléctrico.



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



## CARGO

Artículo 40442960 / 80442960

Tallas 35-37 / 38-47

Tipo INYECTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
- > Planta poliuretano de alta densidad.
- > Entresuela PU de baja densidad.
- > Plantilla interior textil con Eva.
- > Plantilla antiperforante tela de alta densidad y flexible.



PLANTILLA ANTIPERFORANTE



WATER REPELLENT

# COLECCIÓN WORKER

B



## WORKER

Artículo 40541380 / 80540380

Tallas 34-47

Tipo INYECTADO

- > Capellada cuero estampado.
- > Planta PU/PU.
- > Plantilla interior Eva/textil.
- > Plantilla de seguridad, acero recubierto.
- > Puntera de seguridad acero.



## HUNTER

Artículo 40390060 / 80390060

Tallas 35-37 / 38-46

Tipo CEMENTADO

- > Capellada cuero gamuzado.
- > Plantilla interior de textil Ortholite.
- > Puntera de seguridad de acero recubierto.
- > Planta Poliuretano de alta densidad.



CALZADO DE TRABAJO

# COLECCIÓN PVC BOTAS

Botas de seguridad certificadas, equipadas con puntera, entresuela de acero antipinchazos y de PVC certificada. Posee además refuerzos en el talón, tobillo.



## WORK MASTER SEGURIDAD

Artículo 40260050 / 80260050

Tallas 35-37 / 38-46

Tipo D.I.P



## AGRICOLA

Artículo 80260030

Tallas 38-46

Tipo D.I.P



## LÁCTICA SEGURIDAD

Artículo 40214680 / 80214680

Tallas 35-37 / 38-46

Tipo D.I.P



## LÁCTICA

Artículo 40213690 / 80213690

Tallas 35-37 / 38-46

Tipo D.I.P



### **GASOL SEGURIDAD**

Artículo 80280860

Tallas 38-46

Tipo D.I.P



### **REYNA**

Artículo 50261010

Tallas 34-40

Tipo D.I.P



### **WADER SEGURIDAD**

Artículo 80285680

Tallas 38-46

Tipo D.I.P

- > Compuesto de PVC flexible de buena resistencia química.
- > Bota de PVC con puntera de acero
- > Planta antideslizante.



# COLECCIÓN CAUCHO BOTAS



## COMANDO

Artículo 80762870

Tallas 38-48

Tipo BUILD UP



## INGENIERO

Artículo 80762840

Tallas 38-48

Tipo BUILD UP



## TORNADO SEGURIDAD

Artículo 80761920

Tallas 38-45

Tipo D.V.P.



## CONCRETERA

Artículo 80761700

Tallas 38-45

Tipo D.V.P.



### PESCADORA

Artículo 40763830/80763830

Tallas 35-37 / 38-48

Tipo BUID UP



### CORSARIO

Artículo 40760770/80760770

Tallas 35-37 / 38-48

Tipo BUID UP



### MINERO

Artículo 40762780 / 80763780

Tallas 35-37 / 38-48

Tipo BUID UP



### CALCETA TÉRMICA

Artículo 49921020 / 89921020

Tallas 35-37 / 38-47



**NEW  
ARRIVAL.**

**ULTRAFLEX**

Artículo 40270010 / 80270010

Tallas 36-46

Tipo D.I.P.



ARTÍCULO	NOMBRE	PAG.	         										TALLAS	PESO X PAR APROX.
			Aislante eléctrico	Plantilla Antiperf.	Resistente a hidrocarburos	Punta de Acero	Punta de Composite	Antideslizante	Regulador T°	Resistente al agua	Anti Bacterial	Anti Estático		
<b>RADIANCE</b>														
80376000	Tonic	5	•	•	•		•	•			•	38-47	1,2kg	
<b>BICKZ</b>														
80431010	Acces Clásico	7	•	•			•	•		•	•	38-48	1,4kg	
80330160	Acces Antiperforante	7	•	•	•		•	•		•	•	35-48	1,5kg	
80540060	Performance	8	•	•	•		•	•		•	•	35-48	1,6kg	
80540490	Acces Graso	8	•	•			•	•			•	38-48	1,5kg	
80330430	New Lancer	8	•	•	•	•		•	•	•	•	38-47	1,3kg	
<b>WOMAN</b>														
50320270	Claire	9	•	•	•		•	•			•	35-40	1,0kg	
50331170	Trend Anticlavos	9	•	•	•		•	•		•	•	34-41	1,2kg	
50433330	Rose	10	•		•	•		•			•	34-40	1,1kg	
50320180	Eagle Woman	10	•	•	•	•		•	•		•	35-40	1,1kg	
<b>MAMMOET</b>														
80461250	Bolster	11		•	•		•	•		•	•	•	38-46	1,9kg
80460880	Anchor	11		•	•		•	•		•	•	•	38-46	1,9kg
<b>NEW ARRIVALS</b>														
80540670	Active	12	•	•	•		•	•		•	•	35-46	1,4kg	
80540680	Keeper	12	•	•	•		•	•		•	•	35-47	1,4kg	
50961060	Margot	13	•	•	•		•	•		•		38-46	1,1kg	
80960170	Ryan	13	•	•	•		•	•		•		38-46	1,2kg	
<b>WALKMATE</b>														
80540470	Trust	14	•	•	•		•	•	•		•	38-46	1,3kg	
80564910	Snow Antiácido	14	•	•	•		•	•	•	•	•	38-46	1,9kg	
80443030	Dunedin	14	•	•	•	•	•	•			•	35-47	1,5kg	
80444910	Snow	15	•	•	•		•	•	•		•	35-46	1,9kg	
80540450	Passat	15	•		•		•	•			•	34-4	1,4 Kg	
80460240	Bamako	15	•		•	•		•			•	35-47	1,5kg	
80540700	Calus graso	15	•	•	•		•	•		•	•	38-48	1,3kg	

ARTÍCULO	NOMBRE	PAG.	         										TALLAS	PESO X PAR APROX.
			Aislante eléctrico	Plantilla anti-perforante	Resistente a hidrocarburos	Punta de Acero	Punta de Composite	Antideslizante	Regulador T°	Resistente al agua	Anti Bacterial	Anti Estático		
<b>WALKMATE</b>														
82461430	Arena	16	•		•	•		•				•	34-47	1,5kg
80442960	Cargo	16	•	•	•	•		•		•		•	35-47	1,4kg
80330310	Cargo Nubuck	16	•	•	•	•		•				•	35-47	1,4kg
<b>WORKER</b>														
80540380	Worker	17	•	•	•	•		•				•	34-47	1,3kg
80390060	Hunter	17	•		•	•		•				•	35-46	1,2kg
<b>BOTAS PVC</b>														
80260050	Work Master	18		•		•		•		•			35-46	2,0kg
80260030	Agrícola	18						•		•			38-46	1,6kg
80214680	Láctica Seguridad	18			•	•		•		•	•		35-46	2,4kg
80213690	Láctica	18			•			•		•	•		35-46	2,3kg
80280860	Gasol	19				•		•		•	•		38-46	2,4kg
50261010	Reyna	19						•		•			34-40	1,4kg
80285680	Wader	19		•		•		•		•			38-46	3,5kg
<b>BOTAS CAUCHO</b>														
80762870	Comando	20								•			38-48	1,8kg
80762840	Ingeniero	20								•			38-48	1,5kg
80761920	Tornado	20	•	•		•				•			38-45	2,8kg
80761700	Concretera	20								•			38-45	2,2kg
80763830	Pescadora	21		•		•				•			35-48	4,0kg
80760770	Corsario	21		•		•				•			35-48	3,6kg
80763780	Minero	21	•	•		•				•			35-48	2,6kg
<b>ACCESORIOS</b>														
89921020	Calceta Térmica	21								•			35-47	0,2kg



**DESCARGA**  
**TU CATÁLOGO**