

# UNA INVITACIÓN

Como Bata Industrials Ilevamos más de 85 años en el Mercado del Calzado de Seguridad, siempre con un foco tanto en la seguridad como en la innovación, comodidad y confort de un calzado que destaque por sus cualidades, apuntando siempre a ser el mejor calzado.

De esta forma, Hombres y Mujeres de todos los rubros han confiado en nosotros para resolver sus necesidades de calzado a lo largo de todo el mundo, consolidándonos como Lideres mundiales de calzado de Seguridad y sin perder nuestro norte, Tú seguridad, confianza y confort en cada paso.

Te invitamos a ser parte de esta comunidad de amigos de Bata Industrials, para seguir mejorando y aportando juntos los nuevos desafíos que las condiciones más extremas de trabajo nos exigen.

Manuel Izquierdo I Sub Gerente Comercial Bata Industrials

# **NORMAS CHILENA**

NCh 772/2.0f 92 pacto puntera. (Resistenci


n NCI of 96 2147/2.01 ia a (Calzado aisl NCh 1796 (Requisitos calzado

772/1 (Requisitos calzado de

# **NORMA AMERICANA**



NORMA EUROPEA



## **LABORATORIOS CERTIFICADORES**



intertek

# TU ZAPATO DE SEGURIDAD

Tecnología "Water repellent".

Entresuela phylon de baja densidad y alta resiliencia.

Planta de caucho acrilonitrilo de alta resistencia.



Estabilizador de TPU.

Aislante eléctrico.

Resistente hidrocarburos.

Puntera de seguridad de composite mas liviana y resistente.

Plantilla antibacterial "Fresh", seguro para el ser humano y medioambiente.

Diseño de planta antideslizante.



2

# ENCONTRAR EL PERFECTO ZAPATO DE SEGURIDAD

Sabemos lo que te mueve, sabemos también que las personas trabajan mejor cuando tienen el equipo adecuado y están bien protegidos, sintiéndose seguros y cómodos.

Hacer que te sientas más seguro, más sano, más activo y con más energía: eso es exactamente por lo que nos esforzamos

Poseemos diferentes modelos para todos los espacios de trabajo y no importa en qué entorno o con qué clima trabajes: tenemos el zapato de seguridad adecuado; Impermeables, transpirables, antideslizantes, cualquiera que sea el entorno o las circunstancias que trabajes, podrás contar siempre con Bata Industrials!

# RUBROS ECONÓMICOS



FURESIA



MANUFACTURA



CONSTRUCCIÓN



MINERÍA



**PESCA** 



**AGRICULTURA** 



TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

# **HACE 15 AÑOS**

El mundo fue testigo de un rescate que marcó la historia de Chile y de la seguridad laboral. En la mina San José, **tras un incidente**, 33 mineros quedaron atrapados y esperaban volver a ver la luz, cada detalle del operativo era clave para proteger sus vidas.

En ese momento, Bata Industrials estuvo presente: tras desarrollar un calzado especial para la necesidad de estos mineros, nuestros zapatos viajaron en la cápsula Fénix para acompañar el primer paso de cada trabajador hacia la libertad, asegurando que su regreso fuera tan seguro como su rescate.


Hoy, seguimos fabricando calzado con la misma misión que nos movió entonces: que cada trabajador vuelva a casa sano y salvo, sin importar lo desafiante de su jornada. Porque la seguridad no es solo un valor, es nuestro compromiso.





# BATA INDUSTRIALS TIENE UNA LARGA HISTORIA COMO LÍDER MUNDIAL EN SU ÁREA.

Con operaciones globales en más de 70 países y presencia en latino america.



85 AÑOS EN CHILE 130 EN EL MUNDO DISEÑADO EN EUROPA




Conoce más de nuestra historia





TONIC Artículo 80376000 Tallas 38-47
Tipo CEMENTADO



Cuero gamuzadoPlanta de caucho ACN.Plantilla flexible anti perforante no metálica.

> Plantilla interior textil preformada con EVA.

> Puntera seguridad de composite.











# **NUEVA PLANTILLA RESPIRABLE ANTIBACTERIAL**






**DEODORIZANTE** 

# **TECNOLOGÍA FRESH**

Debido a su tratamiento tópico en sus tejidos ayuda a prevenir y eliminar moléculas de olor y microbios. A diferencia de otros materiales de prevención de olor, se compone de ingredientes naturales, como materiales marinos, minerales y aglutinantes de biopolímeros sin uso de productos químicos, metales y aglutinantes sintéticos.







ACCESS VERSIÓN CLÁSICA Artículo 80431010 Tallas 38-48 Tipo CEMENTADO



- Planta de caucho aislante eléctrico.
   Entresuela Phylon de alta resiliencia y
- bajo peso. > Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.

















ACCESS VERSIÓN ANTIPERFORANTE Artículo 40330160 / 80330160 Tallas 35-37 / 38-48 Tipo Cementado

- > Nubuck water repellent.
- Planta de caucho aislante eléctrico.
   Plantilla flexible antiperforante no metálica.
- Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.























7 | Bata industrials





Colección **Radiance** 

CLAIRE Artículo 50320270 **Tallas 35-40** Tipo CEMENTADO

Cuero g muzadoPlanta de caucho ACN.

> Plantilla flexible anti perforante no metálica.
> Plantilla interior textil

preformada con EVA.
> Puntera seguridad de composite.





Colección **Bickz** 



> Nubuck water repellent.

> Planta de caucho ACN.

Planta de Caucho Acn.
 Plantilla flexible anti perforante no metálica.
 Plantilla interior textil preformada con EVA.
 Puntera seguridad de composite.





Colección **Eagle** 

Artículo 50320180 **Tallas 35-40** Tipo INYECTADO

**EAGLE WOMAN** 

Cuero Gamuzado.Aislante térmico Thinsulate 3M.Plantilla interior de textil laminado con EVA

Plantilla flexible antiperforante.Entresuela de Poliuretano de baja densidad.

> Planta Poliuretano de alta densidad aislante eléctrico.























> Cuero Gamuzado.
 > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
 > Puntera de seguridad de acero.
 > Plantilla interior de textil Ortholite.































**BOLSTER ANTIPERFORANTE** Artículo 80461250 Tallas 38-46 Tipo INYECTADO

- Cuero plena flor. Espesor 1,8 mm.Resistente al agua.Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- Plantilla interior Textil premoldeada con poliuretano.
- Plantilla de seguridad Flexguard resistente a la penetración.
   Puntera de seguridad composite.



























ANCHOR ANTIPERFORANTE Artículo 80460880 Tallas 38-46 Tipo INYECTADO

- Cuero plena flor. Espesor 1,8 mm.Resistente al agua.Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- Plantilla interior Textil premoldeada con poliuretano.
   Plantilla de seguridad Flexguard resistente a la
- penetración.
- > Puntera de seguridad composite.



























ISP.
REGISTRO ISP







Artículo 80960170 Tallas 38-46 Tipo CEMENTADO














NEW ARRIVAL.







Artículo 40540670 / 80540670 Tallas 35-37 / 38-46 Tipo INYECTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua.
  > Plantilla antiperforante de alta densidad.
  > Plantilla Interior textil/eva.
  > Puntera de seguridad composite.
  > Entresuela de Poliuretano de baja

- densidad.
  > Planta Poliuretano de alta densidad
- aislante eléctrico.

















- KEEPER
  Artículo 40540680 / 80540680
  Tallas 35-37 / 38-47
  Tipo CEMENTADO
  > Embossed Split Leather; repelente al agua.
  > Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
  > Entresuela Phylon de baja densidad ligera.
  > Plantilla antiperforante de alta densidad y flexible.
- flexible.
  > Plantilla interior textil con Poliuretano.
  > Puntera seguridad de composite.




























# Artículo 80960170 Tallas 38-46 Tipo CEMENTADO

- > Oxford fabric antiacido+Ref punta Tpu antiácido.
- Microfibra y Mesh+Waterproof sock.
   Plantilla interior de Pu con soporte y silicon pad+antibacterial.
- > Textil Flexguard resistente a 1,100 Newton > Planta de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados,
- bajo índice de desgaste.
  > Puntera de composite modelo redondo resistente al mpacto de 200 joule.
- > Aislante eléctrico.















intertek

intertek



# **MARGOT** Artículo 50961060 Tallas 35-40 Tipo CEMENTADO

- > Oxford fabric antiacido+Ref punta Tpu antiácido.
- Microfibra y Mesh+Waterproof sock.Plantilla interior de Pu con soporte y silicon pad+antibacterial.
- > Textil Flexguard resistente a 1,100 Newton. > Planta de caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste.
- > Puntera de composite modelo redondo resistente al mpacto de 200 joule.
- > Aislante eléctrico.



















80540470 38-46 Artículo Tallas INYECTADO Tipo

Cuero graso.Aislante térmico Thinsulate B200.Planta PU/goma.

> Plantilla interior flexible antiperforante no metálica.

> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.

> Puntera de seguridad composite.

























# SNOW ANTIACIDO Artículo 80564910

38-46 INYECTADO Tallas Tipo

- Capellada cuero recubierto.
   Aislante térmico Thinsulate B200.
   Planta PU/goma, aislante eléctrica.
- Plantilla flexible anti perforante no metálica.
   Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
- > Puntera de seguridad de composite.



























Artículo 40443030 / 80443030 Tallas 35-37 / 38-47 INYECTADO Tipo

- > Capellada cuero.
- > Plantilla interior Eva/textil
- > Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de composite > Plantilla flexible antiperforante no metálica







CESMEC





# COLECCIÓN WALKMATE



40444910 / 80444910 35-37 / 38-46 INYECTADO

- Capellada cuero graso.
   Aislante térmico Thinsulate B200.
   Planta PU/goma, aislante eléctrica.
   Plantilla flexible anti perforante no
- metálica.
- Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
   Puntera de seguridad de composite.

















# **PASSAT**

Tallas Tipo

Artículo 40540450 / 80540450 34-37 / 38-45 INYECTADO

- Capellada cuero graso.Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Plantilla interior PU textil.
- > Puntera de seguridad de acero.























Artículo 40460240 / 80460240
Tallas 35-37 / 38-47
Tipo INYECTADO

- Capellada cuero.
   Plantilla interior Eva/textil
   Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de composite
- > Plantilla flexible antiperforante no metálica

























# CALUS GRASO Artículo 80540700 Tallas 38-48 Tipo CEMENTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua. > Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos.
- Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
  Plantilla interior PU textil.
  Puntera seguridad de composite.

- > Plantilla antiperforante tela de alta densidad y flexible.



























Artículo 42461430 / 82461430 Tallas 34-37 / 38-47 Tipo INYECTADO

- > Capellada cuero.
- Plantilla interior Eva/textil.Planta poliuretano bidensidad
- aislante eléctrico.
- > Puntera de seguridad de acero.















CARGO NUBUCK Artículo 40330310 / 80330310 Tallas 35-37/38-47 Tipo INYECTADO

- > Cuero Action Nubuck.
- Plantilla antiperforante de alta densidad.
   Plantilla interior textil con Eva.

- > Puntera de seguridad de acero.
   > Entresuela de Poliuretano de baja densidad.
- > Planta Poliuretano de alta densidad aislante eléctrico.




















Artículo 40442960 / 80442960 Tallas 35-37 / 38-47 Tipo INYECTADO

- > Embossed Split Leather; repelente al agua. > Planta poliuretano de alta densidad.
- Entresuela PU de baja densidad.Plantilla interior textil con Eva.
- Plantilla antiperforante tela de alta densidad y flexible.



























Artículo 40541380 / 80540380 **Tallas 34-47** Tipo INYECTADO

- Capellada cuero estampado.
   Planta PU/PU.
   Plantilla interior Eva/textil.
   Plantilla de seguridad, acero recubierto.
- > Puntera de seguridad acero.





Artículo 40390060 / 80390060 Tallas 35-37 / 38-46 Tipo CEMENTADO

- Capellada cuero gamuzado.Plantilla interior de textil Ortholite.
- > Puntera de seguridad de acero recubierto.
- Planta Poliuretano de alta densidad.





























- Compuesto de PVC flexible de buena resistencia química.
   Bota de PVC con puntera de acero
   Planta antideslizante.





















PESCADORA Artículo 40763830/80763830 Tallas 35-37 / 38-48 Tipo BUILD UP

























MINERO Artículo 40762780 / 80763780 Tallas 35-37 / 38-48 Tipo BUID UP













CALCETA TÉRMICA Artículo 49921020 / 89921020 Tallas 35-37 / 38-47







TU ZAPATO

ARTÍCULO	NOMBRE	PAG.	Aislante eléctrico	Plantilla Antiperf.	Resitente a hidrocarburos	Punta de Acero	Punta de Composite	Antideslizante	Regulador Re	esistente al agua Ba	Anti Es	Anti tático	TALLAS	PESO X PAR APROX.
RADIANCE														
80376000	Tonic	5	•	•	•		•	•			•		38-47	1,2kg
BICKZ														
80431010	Acces Clásico	7	•	•			•	•		•	•		38-48	1,4kg
80330160	Acces Antiperforante	7	•	•	•		•	•		•	•		35-48	1,5kg
80540060	Performance	8	•	•	•		•	•		•	•		35-48	1,6kg
80540490	Acces Graso	8	•	•			•	•			•		38-48	1,5kg
80330430	New Lancer	8	•	•	•	•		•	•	•	•		38-47	1,3kg
WOMAN														
50320270	Claire	9	•	•	•		•	•			•		35-40	1,0kg
50331170	Trend Anticlavos	9	•	•	•		•	•		•	•		34-41	1,2kg
50433330	Rose	10	•		•	•		•			•		34-40	1,1kg
50320180	Eagle Woman	10	•	•	•	•		•	•		•		35-40	1,1kg
MAMMOET														
80461250	Bolster	11		•	•		•	•		•	•	•	38-46	1,9kg
80460880	Anchor	11		•	•		•	•		•	•	•	38-46	1,9kg
NEW ARRIV	ALS													
80540670	Active	12	•	•	•		•	•		•	•		35-46	1,4kg
80540680	Keeper	12	•	•	•		•	•		•	•		35-47	1,4kg
50961060	Margot	13	•	•	•		•	•		•			38-46	1,1kg
80960170	Ryan	13	•	•	•		•	•		•			38-46	1,2kg
WALKMATI														
80540470	Trust	14	•	•	•		•	•	•		•		38-46	1,3kg
80564910	Snow Antiácido	14	•	•	•		•	•	•	•	•		38-46	1,9kg
80443030	Dunedin	14	•	•	•	•	•	•			•		35-47	1,5kg
80444910	Snow	15	•	•	•		•	•	•		•		35-46	1,9kg
80540450	Passat	15	•		•		•	•			•		34-4	1,4 Kg
80460240	Bamako	15	•		•	•		•			•		35-47	1,5kg
80540700	Calus graso	15	•	•	•		•	•		•	•		38-48	1,3kg

ENCUENTRA TU ZAPATO

ARTÍCULO	NOMBRE	PAG.	Aislante eléctrico	Plantilla anti- perforante	Resitente a nidrocarburos	Punta de Acero	Punta de Antic	leslizante	Regulador F	Resistente al agua	Anti lacterial E	Anti stático	TALLAS	PESO X PAR APROX.
WALKMATE														
82461430	Arena	16	•		•	•		•			•		34-47	1,5kg
80442960	Cargo	16	•	•	•	•		•		•	•		35-47	1,4kg
80330310	Cargo Nubuck	16	•	•	•	•		•			•		35-47	1,4kg
WORKER														
80540380	Worker	17	•	•	•	•		•			•		34-47	1,3kg
80390060	Hunter	17	•		•	•		•			•		35-46	1,2kg
BOTAS PVC														
80260050	Work Master	18		•		•		•		•			35-46	2,0kg
80260030	Agrícola	18						•		•			38-46	1,6kg
	Láctica Seguridad	18			•	•		•		•	•		35-46	2,4kg
80213690	Láctica	18			•			•		•	•		35-46	2,3kg
80280860	Gasol	19				•		•		•	•		38-46	2,4kg
50261010	Reyna	19						•		•			34-40	1,4kg
80285680	Wader	19		•		•		•		•			38-46	3,5kg
BOTAS CAUC	НО													
80762870	Comando	20								•			38-48	1,8kg
80762840	Ingeniero	20								•			38-48	1,5kg
80761920	Tornado	20	•	•		•				•			38-45	2,8kg
80761700	Concretera	20								•			38-45	2,2kg
80763830	Pescadora	21		•		•				•			35-48	4,0kg
80760770	Corsario	21		•		•				•			35-48	3,6kg
80763780	Minero	21	•	•		•				•			35-48	2,6kg
ACCESORIOS														
89921020 (	Calceta Térmica	21							•				35-47	0,2kg

25 | Bata industrials



